

# CMS-Systeme: Drupal-Installation

## Herunterladen und entpacken der erforderlichen Dateien

Â

- Die aktuelle Version von Drupal-Core gibt es hier:Â <http://drupal.org/project/drupal>Â

- Eine deutsche Ãœbersetzung kann auch gleich mit heruntergeladen werden:Â <http://localize.drupal.org/translate/downloads>Â

Hier ist zu beachten, dass die Ãœbersetzung zur heruntergeladenen Core-Version passt.

Â

Nach dem Entpacken kÃ¶nnen die Daten per FTP-Client auf den Server geladen werden.

Die Translation-Datei "drupal-7.17.de.po" ist dabei in den UnterordnerÂ /profiles/standard/translations zu platzieren.

Â

## Einstellungen in Confixx

Â

Damit Drupal problemlos lÃ¤uft mussÂ mod\_rewrite aktiviert werden.

Loggen Sie sich dazu in Confixx ein und wÃ¤hlen Sie unter Einstellungen >Â Httpd Spezial die entsprechende Domain oder Subdomain aus, unter der Sie Drupal installieren mÃ¶chten.

Â

Stellen Sie "WebServer mod\_rewrite"Â auf on.

Â

# CMS-Systeme: Drupal-Installation

## Installationscript

Â

Nun sollte Drupal per Browser über die definierte Domain oder Subdomain erreichbar sein und das Installations-Script starten.

Während der Installation werden Sie aufgefordert diverse Rechte zu setzen.

- Der Ordner `sites/default` muss für den Webserver beschreibbar sein. Setzen Sie mit Ihrem FTP-Programm diese Rechte (777).

- Benennen Sie das file `sites/default/default.settings.php` in `settings.php` um und ändern Sie die Rechte ebenfalls in 777.

Â

Folgen Sie nun weiter dem Installations-Script und geben Sie die entsprechenden Datenbank-Einstellungen ein.

Â

Sie werden danach aufgefordert, die gesetzten Rechte wieder zu entfernen.

Setzen Sie auf den Ordner `sites/default` zurück auf 755 und die Datei `sites/default/settings.php` zurück auf 644

Â

Â

Â

Â

# CMS-Systeme: Drupal-Installation

Eindeutige ID: #1000

Autor: FastDirekt.de

Letzte Änderung des Artikels: 2012-12-14 14:04